



W

LATVIJAS REPUBLIKA  
**KOCĒNU NOVADA DOME**

Reģistrācijas Nr.90009114171

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220

Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv

Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

**IEPIRKUMU KOMISIJA**

KOCĒNU NOVADA KOCĒNOS

**IEPIRKUMU PROCEDŪRA**

**"Dauguļu speciālās internātpamatskolas telpu remonts mācību procesa nodrošināšanai"**

*Iepirkuma identifikācijas nr. **KND/2011/02***

**ZIŅOJUMS**

Kocēnu novada, Kocēnos

2011. gada 28. martā

**1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:** Kocēnu novada dome, reģ. Nr. 90009114171  
**Adrese:** Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV 4220

**Iepirkuma priekšmets ir "Dauguļu speciālās internātpamatskolas telpu remonts mācību procesa nodrošināšanai".**

Iepirkuma priekšmeta ietvaros jāveic Klašu remonta darbi Dauguļu speciālajā internātpamatskolā, saskaņā ar darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums nr.2.) un būvdarbi jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu.

**Iepirkuma identifikācijas Nr.: Kocēnu novada dome KND/20110/02**

**2. Paziņojums par līgumu publicēts internetā [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv): 03.02.2011.**

1. **Iepirkuma komisija:** darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes lēmumu no 06.07.2009 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” un uz Kocēnu novada domes lēmumu Nr. 20(12§) par „Par iepirkuma komisijas izveidošanu”, no 02.12.2010., un Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma procedūras „Dauguļu speciālās internātpamatskolas telpu remonts mācību procesa nodrošināšanai” uzsākšanu.

**Komisijas sastāvs:**

Priekšsēdētāja:

Evija Nagle

Kocēnu novada attīstības nodaļas vadītāja, Kocēnu novada domes deputāte

Locekļi:  
Jānis Olmanis  
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs

Didzis Endzeliņš  
Kocēnu novada domes jurists

Svetlana Greka  
Kocēnu novada domes finanšu direktore

Renāte Zīdere  
Kocēnu novada domes deputāte, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietiece.

Jānis Zvirbulis  
Kocēnu novada domes deputāts, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Māris Permaņickis  
Kocēnu novada domes Izpilddirektors,

Tālavš Megnis  
Kocēnu novada domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas pr-jis.

Sekretāre  
Lelde Gavare  
Kocēnu novada domes attīstības nodaļas speciāliste.

**Lēmuma pieņemšanā piedalās:**

Priekšsēdētāja:  
Evija Nagle  
Kocēnu novada attīstības nodaļas vadītāja, Kocēnu novada domes deputāte

Locekļi:  
Didzis Endzeliņš  
Kocēnu novada domes jurists

Svetlana Greka  
Kocēnu novada finanšu direktore

Renāte Zīdere  
Kocēnu novada domes deputāte, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietiece.

Jānis Zvirbulis  
Kocēnu novada domes deputāts, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Māris Permaņickis  
Kocēnu novada domes Izpilddirektors,

Sekretāre  
Lelde Gavare  
Kocēnu novada domes attīstības nodaļas speciāliste.

**Piedāvājumu atvēršanā piedalās Pretendentu pārstāvji:**

SIA „Sanart”, Renārs Kaulanaks

Iepirkuma komisija 2011. gada 15. februārī, plkst. 14<sup>00</sup>, saskaņā ar iepirkuma procedūras KND/2011/02 noteikumiem:

1. Komisijas priekšsēdētāja paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2. Komisijas priekšsēdētāja nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr.1) un, atbilstoši iesniegtajām pilnvarām, iepazīstina ar Pretendentu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums Nr.2).

PRETENDENTS/ KRITĒRIJS	Iesniegšanas laiks	CENA bez PVN
SIA "MT apgāde", reģ. nr.44103020548	12.02	11 570,68
SIA "Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5", reģ. Nr. 42403006028	12.08	14 843,86
SIA "SN Būvgrupa", reģ. Nr.44103038906	14.30	9717,49
SIA "Inova", reģ. Nr. 40103233035	9.38	11 127,13
SIA "CMG", reģ. Nr. 44103043659	9.50	9797,52
SIA "Būve Wood line", reģ. Nr. 49503003430	10.44	12372,01
SIA "Vidzemes energoceltnieks", reģ. Nr. 44103008831	10.58	11 692,99
SIA "GS skārdniecība", reģ. Nr. 44103057606	13.04	9595,16
SIA "R.K.C.F. Renesanse", reģ. Nr. 44102012806	13.09	13 188,22
SIA "Bazalts", reģ. Nr.44103000378	13.34	10 551,96
SIA "Sanart", reģ. Nr. 4410103043748	13.34	10185,96
SIA "LC būve", reģ. Nr. 40003038782	13.46	8976,39
SIA "EKERS", reģ. Nr. 44103001903	13.49	12 453,82

Tabula Nr.2 „Pretendentu piedāvājumu raksturojošie rādītāji”

#### 7. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8. Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasī un piedāvājumu atbilstības pārbaudi konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā. Pretendentu piedāvājumus, kuri ir tikuši atzīti par neatbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases vai piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā, Iepirkumu komisija tālāk neizskata.

Piedāvājumu izvērtēšanas procesā pieprasīti papildus skaidrojumi Pretendentiem:

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. daļā noteikto publiskās varas institūciju pienākumu rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi - rūpīgi jāizvēlas pretendents, kura profesionālā pieredze un Pretendenta iesniegtais piedāvājums neradīs risku iepirkuma līgumu mērķu sasniegšanai. Iepirkumu komisijai ir pienākums izvērtēt piedāvājuma pamatotību un tā atbilstību konkursa noteikumu prasībām un noslēgt būvdarbu līgumu par kuru tā izpildes laikā Pasūtītājs var būt pārliecināts par Pretendenta spēju izpildīt publisko iepirkumu līgumu. Iepirkumu komisija lūdz papildus skaidrot izmaksu pamatotību piedāvāto materiālu atbilstību iepirkuma specifikācijai:

1) SIA „GS Skārdniecība”:

Pozīcija	Jautājums
<p>Koka pildiņu durvju bloka 1000x2100mm izgatavošana bez sliiekšņa un iebūve ieskaitot krāsotas durvju apmales 80mm(<u>XX Ls/gb</u>)</p> <p>Griestu gruntēšana (<u>XX Ls/m2</u>)</p> <p>Iebūvēt PVC logu blokus 600x2660,krāsa balta,2 stiklu pakešu stiklojums ar ārējo selektīvo stiklu un argona gāzes pildījumu.Logu siltuma caurlaidības koeficients U mazāks par 1,5 W/m2K (<u>XX Ls/gb.</u>)</p>	<p>1. Lūdzam sniegt informāciju par koka pildiņu durvju izgatavošanā pielietoto tehnoloģiju, pielietoto kokmateriālu,izgatavoto pildiņu durvju biezumu,pielietotā kokmateriāla mitruma %,pielietoto furnitūru un paredzamo durvju krāsojumu.Papildus vēršam uzmanību , ka iepirkuma priekšmets paredz arī durvju iebūvi un nav pieļaujama koka aizstāšana ar citu līdzīgu materiālu, kas nav koks. Lūdzam paskaidrot arī vienāda izmēra pildiņu durvju izgatavošanas un iebūves piedāvāto trīs atšķirīgo cenu iemeslus.</p> <p>2. Kāds gruntēšanas materiāls paredzēts pielietot, lai nodrošinātu kvalitatīvu griestu virsmas sagatavošanu pirms krāsošanas? Lūdzam apstiprināt un iesniegt atbilstības dokumentāciju pielietojamā materiāla atbilstībai, nepieciešamās kvalitātes sasniegšanai.</p> <p>3. Lūdzam apstiprināt iebūvējamo PVC logu atbilstību iepirkumā prasītajām kvalitātes prasībām un garantijas no ražotāja.</p>

2) SIA „LC būve”:

Pozīcija	Jautājums
<p>Griestu gruntēšana (<u>XX Ls/m2</u>)</p> <p>Griestu krāsošana (<u>XX Ls/m2</u>)</p>	<p>Ls/gb 1. Kāds gruntēšanas materiāls paredzēts pielietot,lai nodrošinātu kvalitatīvu griestu virsmas sagatavošanu pirms krāsošanas?Lūdzam apstiprināt pielietojamā materiāla atbilstību nepieciešamās kvalitātes sasniegšanai.</p> <p>2. Kāda krāsa paredzēta pielietot, lai nodrošinātu griestu virsmas kvalitatīvu krāsošanu? Vēršam uzmanību uz to, ka paredzēta krāsošana divās kārtās.</p> <p>3. Kāda krāsa paredzēta pielietot, lai nodrošinātu</p>

<p>Radiatoru krāsošana (<u>xx Ls/gb.</u>)</p> <p>Koka pildiņu durvju bloka 1000x2100mm izgatavošana bez sliiekšņa un iebūve ieskaitot krāsotas durvju apmales 80mm. (<u>XX Ls/gb</u>)</p> <p>Nodilumizturīga homogēnā linoleja Tarkett Primo Premium, 34 nodilumizturības klases iebūve ar šuvju lodēšanu, vai analogs</p>	<p>kvalitatīvu apkures radiatoru virsmas krāsošanu?</p> <p>4. Lūdzu sniegt informāciju par koka pildiņu durvju izgatavošanā pielietoto tehnoloģiju, pielietoto kokmateriālu, izgatavoto pildiņu durvju biezumu, pielietotā kokmateriāla mitruma %, pielietoto furnitūru un paredzamo durvju krāsojumu. Papildus vēršam uzmanību, ka iepirkuma priekšmets paredz arī durvju iebūvi un nav pieļaujama koka aizstāšana ar citu līdzīgu materiālu, kas nav koks.</p> <p>5. Lūdzu sniegt vairāk informācijas par piedāvātā linoleja atbilstību prasītajam tai skaitā par iestrādes procesā pielietojamo līmi un lodējamo materiālu. Lūdzam arī apstiprināt piedāvātā linoleja noteikto nodilumizturības klasi "34" ar piegādātāja atbilstības deklarāciju.</p>
--	---

### 3) SIA „SN būvgrupa”

Pozīcija	Jautājums
<p>Iebūvēt PVC logu blokus <u>1200x2660</u> un ar ī <u>600x2660</u>, krāsa balta, 2 stiklu pakešu stiklojums ar ārējo selektīvo stiklu un argona gāzes pildījumu. Logu siltuma caurlaidības koeficients U mazāks par 1,5 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Kanalizācijas stāvvada apšūšana ar ģipškartonu GKBI uz metāla karkasa</p>	<p>1. Lūdzam apstiprināt iebūvējamo PVC logu atbilstību iepirkumā prasītajām kvalitātes prasībām un garantijas no ražotāja.</p> <p>2. Lūdzam apliecināt pielietojamo materiālu kvalitāti iepirkumā prasītajām.</p>

### 4) SIA „CMG”

<p>Grīdas gruntēšana pirms linoleja ieklāšanas (<u>xx Ls/m<sup>2</sup></u>)</p> <p>Griestu gruntēšana (<u>xx Ls/m<sup>2</sup></u>)</p> <p>Sienu gruntēšana (<u>xx Ls/m<sup>2</sup></u>)</p> <p>Koka pildiņu durvju bloka 1000x2100mm izgatavošana bez sliiekšņa un iebūve ieskaitot krāsotas durvju apmales 80mm. (<u>xx Ls/gb.</u>)</p>	<p>1. Kāds gruntēšanas materiāls paredzēts pielietot, lai nodrošinātu kvalitatīvu grīdas virsmas sagatavošanu pirms krāsošanas? Lūdzam apstiprināt pielietojamā materiāla atbilstību nepieciešamās kvalitātes sasniegšanai.</p> <p>2. Kāds gruntēšanas materiāls paredzēts pielietot, lai nodrošinātu kvalitatīvu griestu virsmas sagatavošanu pirms krāsošanas? Lūdzam apstiprināt pielietojamā materiāla atbilstību nepieciešamās kvalitātes sasniegšanai.</p> <p>3. Kāds gruntēšanas materiāls paredzēts pielietot, lai nodrošinātu kvalitatīvu sienu virsmas sagatavošanu pirms krāsošanas? Lūdzam apstiprināt pielietojamā materiāla atbilstību nepieciešamās kvalitātes sasniegšanai.</p> <p>4. lūdzam sniegt informāciju par koka pildiņu durvju izgatavošanā pielietoto tehnoloģiju, pielietoto kokmateriālu, izgatavoto pildiņu durvju biezumu, pielietotā kokmateriāla mitruma %, pielietoto furnitūru un paredzamo durvju krāsojumu. Papildus vēršam uzmanību, ka iepirkuma priekšmets paredz arī durvju iebūvi un nav pieļaujama koka aizstāšana ar citu līdzīgu materiālu, kas nav koks.</p>
--	---

**9. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:**

<u>Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs</u>	<u>Noraidīšanas pamatojums</u>
-	-

**10. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:**

<u>Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs</u>	<u>Noraidīšanas pamatojums</u>
<b>SIA „LC Būve”</b>	<p>1)Galdniecībā izmantojamajam priedes kokmateriāla mitrumam jābūt robežās no 8-12%, piedāvājumā iekļautais mitruma rādītājs noteikts 12% +/- 3% , proti, robežās no 9% līdz 15%. Piedāvātais rādītājs konstatēts kā neatbilstošs, jo rādītājs ir svarīgs no izgatavotā izstrādājuma kvalitātes viedokļa- paaugstināts mitrums izraisa izstrādājuma samešanos un sarukumu(maina izmērus).  Piedāvātā pildīņu un arī krāsoto 80mm apmaļu piedāvātā cena konstatēta kā nepamatoti zema.  Pildīņu durvju izgatavošanai, krāsošanai un pielietojamajai furnitūrai materiāla atbilstības deklarācija atbilst, bet nav pamatota atbilstoši 34.klasei piedāvātā materiāla un iestrādes nepamatoti zemā cena.  Klozetpoda ar pieslēgumu cena, keramikas izlietnes un jaucējkrānu montāža ar lokaniem savienojumiem cenas piedāvātas nepamatoti zemas.  Sienu flīzēšanai ar hidroizolācijas iestrādi paredzēts Ls.0-.</p>

<b>SIA „GS Skārdniecība”</b>	<p>Viena un tā paša izmēra durvīm piedāvā <u>trīs dažādas cenas</u>,arī precizējošā vēstulē nav izprotams par kādu cenu materiāls tiks uzstādīts, rezultātā nav iespējams noteikt līgumcenu.  Piedāvātā cena par PVC logu blokus 600x2660,krāsa balta,2 stiklu pakešu stiklojums ar ārējo selektīvo stiklu un argona gāzes pildījumu.Logu siltuma caurlaidības koeficients U mazāks par 1,5 W/m<sup>2</sup>K iebūvi konstatēta kā nepamatoti zema. Nav pietādītas ražotāja garantijas, ka tieši šādas specifikācijas logu bloki tiks iebūvēti.</p>
------------------------------	--

**11. *Piedāvājuma izvēles kritērijs*** Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

**12. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:**

<b>PRETENDENTS/ KRITĒRIJS</b>	<b>CENA bez PVN</b>
SIA "MT apgāde", reģ. nr.44103020548	11 570,68
SIA "Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5", reģ. Nr. 42403006028	14 843,86
SIA "SN Būvgrupa", reģ. Nr.44103038906	9717,49
SIA "Inova", reģ. Nr. 40103233035	11 127,13
SIA "CMG", reģ. Nr. 44103043659	9797,52
SIA "Būve Wood line", reģ. Nr. 49503003430	12372,01
SIA "Vidzemes energoceltnieks", reģ. Nr. 44103008831	11 692,99
SIA "R.K.C.F. Renesanse", reģ. Nr. 44102012806	13 188,22
SIA "Bazalts", reģ. Nr.44103000378	10 551,96
SIA "Sanart", reģ. Nr. 4410103043748	10185,96
SIA "EKERS", reģ. Nr. 44103001903	12 453,82

**13. Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izvēlētā pretendenta priekšrocības):**

<b>PRETENDENTS/ KRITĒRIJS</b>	<b>CENA</b>
SIA "MT apgāde", reģ. nr.44103020548	11 570,68
SIA "Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5", reģ. Nr. 42403006028	14 843,86
<b>SIA "SN Būvgrupa", reģ. Nr.44103038906</b>	<b>9717,49</b>
SIA "Inova", reģ. Nr. 40103233035	11 127,13
SIA "CMG", reģ. Nr. 44103043659	9797,52
SIA "Būve Wood line", reģ. Nr. 49503003430	12372,01
SIA "Vidzemes energoceltnieks", reģ. Nr. 44103008831	11 692,99
SIA "R.K.C.F. Renesanse", reģ. Nr. 44102012806	13 188,22
SIA "Bazalts", reģ. Nr.44103000378	10 551,96
SIA "Sanart", reģ. Nr. 4410103043748	10185,96
SIA "EKERS", reģ. Nr. 44103001903	12 453,82

**14. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:**

<b>PRETENDENTS/ KRITĒRIJS</b>	<b>CENA</b>
<b>SIA „SN Būvgrupa”, reģ. Nr. 44103038906</b>	<b>9717,49</b>

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja \_\_\_\_\_ Evija Nagle  
paraksts